



# Nawiewnik gipsowy bezramowy LINE



## Opis


Modele LINE, podobnie jak wszystkie inne nawiewniki gipsowe, mogą być gipsowane razem ze ścianą lub sufitem. Mogą być również malowane tą samą farbą co powierzchnia, w której zostały zainstalowane. Pasują do każdego pomieszczenia oraz stylu aranżacji wnętrz, gdyż doskonale komponują się z otoczeniem. Pozwalają stworzyć niepowtarzalny element dekoracyjny wnętrza lub przeciwnie, sprawić by były niemal niewidoczne.

## Warianty

MODEL	Ilość slotów	Szerokość slotu	Masa dla dł. 1000 mm
LINE 1/12	1	12 mm	2,500 kg
LINE 1/18	1	18 mm	2,500 kg
LINE 2/12	2	12 mm	2,735 kg
LINE 2/18	2	18 mm	2,735 kg
LINE 3/12	3	12 mm	4,085 kg
LINE 3/18	3	18 mm	4,085 kg

## Przekroje

Blacha perforowana stalowa. Rozdziela nawiew powietrza przez dyfuzor.



Element ze specjalnego kompozytu gipsowego. Nadaje się do wszystkich działań związanych z obróbką powierzchni.

## Cechy

Konstrukcja bezramowa - łatwe zlicowanie i pełne optyczne połączenie nawiewnika z sufitem

Prosty montaż - tynkowanie razem z sufitem

Malowanie tą samą farbą razem z sufitem

Specjalny kompozyt gipsowy, szybko wchłania wodę.

Produkcja w Europie


Nawiew/wywiew

Długości nawiewników: 625 mm, 1000 mm, 1250 mm


Można dostosowywać długość do swoich potrzeb, łącząc dowolną ilość nawiewników lub je przycinając



Konstrukcja bezramowa



Sloty zakończone są wyjmowalnymi zaślepkami




Po usunięciu zaślepek możliwość łączenia lub przycinania nawiewników




Od spodu znajduje się blacha perforowana stalowa, która rozdziela nawiew powietrza przez dyfuzor




LINE 1/12




LINE 1/18




LINE 2/12




LINE 2/18



LINE 3/12





LINE 3/18





## Charakterystyki



LINE 1/12





LINE 1/18





## LINE 2/12



## LINE 2/18



## LINE 3/12



# LINE 3/18

